



Garden Lights

DEIMOS ANTHRACITE

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3095011
Code EAN : 5907800850680
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Anthracite
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 140 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 140 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : Module 7 LED 1W
Remplaçable : Oui (1078101)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 1 W
Lumens en sortie : 39 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule



Ampoules possibles avec classe d'énergie



INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 145 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,6 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 305 mm
Largeur : 305 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 5,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

DEIMOS NOIR

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3132011
Code EAN : 5907800854527
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 140 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 140 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : Module 7 LED 1W
Remplaçable : Oui (1079101)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 1 W
Lumens en sortie : 30 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule



Ampoules possibles avec
classe d'énergie



INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 145 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,6 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 305 mm
Largeur : 305 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 5,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

HALO

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3075061
Code EAN : 5907658372860
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Anthracite
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 100 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : Module 16 LED 2W
Remplaçable : Oui (1070101)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 47 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 115 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,7 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 18
Longueur : 450 mm
Largeur : 360 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 13,6 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

LOTUS

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 4013601
Code EAN : 5907800850864
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Inox
Couleur : Inox
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 70 mm
Largeur : 35 mm
Hauteur : 70 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : Module 4 LED 1W
Remplaçable : Oui (1088101)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 1 W
Lumens en sortie : 15 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule : —
Ampoules possibles avec classe d'énergie : —

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 95 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 95 mm
Poids : 0,2 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 32
Longueur : 400 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 215 mm
Poids : 8,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

PALM

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 2585061
Code EAN : 5907800856446
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **3 m. SPT-1W**

Longueur : **100 mm**
Largeur : **60 mm**
Hauteur : **100 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : **Module 3 LED 1W**
Remplaçable : **Oui (1167101)**
Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **1 W**
Lumens en sortie : **35 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **105 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **128 mm**
Poids : **0,32 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **16**
Longueur : **230 mm**
Largeur : **300 mm**
Hauteur : **285 mm**
Poids : **5,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ECLIPS

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 2586011
Code EAN : 5907800857207
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Plastique**
Couleur : **Noir**
Câble : **3 m. SPT-1W**

Longueur : **180 mm**
Largeur : **38 mm**
Hauteur : **180 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : **Module 12 LED 3W**
Remplaçable : **Oui (1308011)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **3 W**
Lumens en sortie : **130 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule



Ampoules possibles avec classe d'énergie



INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **200 mm**
Largeur : **130 mm**
Hauteur : **160 mm**
Poids : **0,43 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **415 mm**
Largeur : **410 mm**
Hauteur : **345 mm**
Poids : **6,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

AURORA

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 4120601
Code EAN : 5907800857054
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **27 mm**
Largeur : **100 mm**
Hauteur : **100 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation
Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 12 LED 3W**
Remplaçable : **Oui (1308011)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **3 W**
Lumens en sortie : **130 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **105 mm**
Largeur : **60 mm**
Hauteur : **128 mm**
Poids : **0,24 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **445 mm**
Largeur : **265 mm**
Hauteur : **285 mm**
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

Garden Lights

LUNAR

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 4127601
Code EAN : 5907800857665
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Noir**
Câble : **3 m. SPT-1W**

Longueur : **185 mm**
Largeur : **180 mm**
Hauteur : **200 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : **G4 Power LED 2W**
Remplaçable : **Oui (6159011)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **2 W**
Lumens en sortie : **64 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **200 mm**
Largeur : **160 mm**
Hauteur : **160 mm**
Poids : **0,48 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **8**
Longueur : **415 mm**
Largeur : **335 mm**
Hauteur : **345 mm**
Poids : **4,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

OLYMPIA

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3074061
Code EAN : 5907658372785
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Anthracite
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 80 mm
Largeur : 120 mm
Hauteur : 320 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : Module 16 LED 2W
Remplaçable : Oui (1070101)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 47 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 130 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 325 mm
Poids : 0,6 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 9
Longueur : 405 mm
Largeur : 195 mm
Hauteur : 345 mm
Poids : 6,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

CALLISTO

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3094071
Code EAN : 5907800850659
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Brun rouille
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 170 mm
Largeur : 120 mm
Hauteur : 240 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W
Remplaçable : Oui (6204451)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 1,5 W
Lumens en sortie : 90 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule



Ampoules possibles avec
classe d'énergie



INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 190 mm
Largeur : 170 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 0,8 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 4
Longueur : 395 mm
Largeur : 355 mm
Hauteur : 280 mm
Poids : 3,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ETU

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3168191
Code EAN : 5907800856729
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gris foncé
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 95 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 115 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 200 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 190 mm
Poids : 0,5 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16
Longueur : 415 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 405 mm
Poids : 12,9 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

NANO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3169191
Code EAN : 5907800856736
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gris foncé
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 85 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 105 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR11 2 LED 2W
Remplaçable : Oui (6215011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 120 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,4 kg


SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16
Longueur : 400 mm
Largeur : 355 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 9,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

NEPOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3579401
Code EAN : 5907800856019
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Polyrésine
Couleur : Effet pierre blanc
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 110 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 440 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 245 mm
Largeur : 145 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 5,4 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 3
Longueur : 455 mm
Largeur : 260 mm
Hauteur : 280 mm
Poids : 14,2 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

TITAN

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3580401
Code EAN : 5907800856224
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Polyrésine
Couleur : Effet pierre blanc
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 110 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 600 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 260 mm
Largeur : 155 mm
Hauteur : 560 mm
Poids : 7,2 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 2
Longueur : 332 mm
Largeur : 280 mm
Hauteur : 588 mm
Poids : 13,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

PHOBOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3538461
Code EAN : 5907658372556
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Polyrésine
Couleur : Effet pierre anthracite
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 110 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 400 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 20 LED 2W
Remplaçable : Oui (6022101)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 88 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 295 mm
Largeur : 155 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 5,1 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 3
Longueur : 495 mm
Largeur : 312 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 15,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

KOLOSSOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3544461
Code EAN : 5907800850123
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Polyrésine**
Couleur : **Effet pierre anthracite**
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **110 mm**
Largeur : **110 mm**
Hauteur : **600 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : **MR16 20 LED 2W**
Remplaçable : **Oui (6022101)**
Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **2 W**
Lumens en sortie : **88 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **260 mm**
Largeur : **155 mm**
Hauteur : **560 mm**
Poids : **7,2 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **2**
Longueur : **332 mm**
Largeur : **280 mm**
Hauteur : **588 mm**
Poids : **12,6 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

IBERUS HALOGÈNE

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3047061
Code EAN : 5905133109987
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Anthracite
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 360 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 20W
Remplaçable : Oui (6049101)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 20 W
Lumens en sortie : 178 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 1.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Oui

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 130 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 460 mm
Poids : 2,2 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6
Longueur : 410 mm
Largeur : 275 mm
Hauteur : 485 mm
Poids : 13,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

LILIUM

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3136171
Code EAN : 5907800854619
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gris argent
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 170 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 130 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 230 mm
Poids : 1,5 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6
Longueur : 275 mm
Largeur : 410 mm
Hauteur : 255 mm
Poids : 9,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ARCO 40

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3161011
Code EAN : 5907800856460
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Câble : 1 m. H05RN-F

Longueur : 65 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 405 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 90 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 460 mm
Poids : 1,3 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16
Longueur : 380 mm
Largeur : 380 mm
Hauteur : 480 mm
Poids : 24,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ARCO 60

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3160011
Code EAN : 5907800856453
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Câble : 1 m. H05RN-F

Longueur : 65 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 575 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 140 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 560 mm
Poids : 1,4 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 380 mm
Largeur : 295 mm
Hauteur : 580 mm
Poids : 15,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

EUROPA

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4123601
Code EAN : 5907800857214
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Inox
Couleur : Noir
Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 180 mm
Largeur : 180 mm
Hauteur : 400 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : G4 Power LED 2W
Remplaçable : Oui (6159011)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 64 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 200 mm
Largeur : 120 mm
Hauteur : 320 mm
Poids : 0,59 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6
Longueur : 415 mm
Largeur : 380 mm
Hauteur : 345 mm
Poids : 4,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

OAK SET

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4122603
Code EAN : 5907800856439
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 3
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Inox
Couleur : Inox
Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 48 mm
Largeur : 48 mm
Hauteur : 200 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☒ Transformateur 12V - 12W max.
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☒ Câble principal 8 m. SPT-1W 4 connecteurs

AMPOULE

Description : Module 3 LED 1W
Remplaçable : Oui (1167101)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 1 W
Lumens en sortie : 35 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 115 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 1,37 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6
Longueur : 310 mm
Largeur : 365 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 8,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ELAN

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3167191
Code EAN : 5907800856712
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gris foncé
Câble : 2 m. H05RN-F

Longueur : 165 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 705 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 190 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 780 mm
Poids : 3,9 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 2
Longueur : 400 mm
Largeur : 145 mm
Hauteur : 795 mm
Poids : 9,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

RUMEX

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3134171
Code EAN : 5907800854596
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Anthracite
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 140 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 380 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W
Remplaçable : Oui (6204451)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 1,5 W
Lumens en sortie : 90 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 145 mm
Hauteur : 325 mm
Poids : 1,6 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 355 mm
Largeur : 600 mm
Hauteur : 347 mm
Poids : 14,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

VITEX

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3135171
Code EAN : 5907800854602
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gris argent
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 365 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W
Remplaçable : Oui (6204451)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 1,5 W
Lumens en sortie : 90 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 115 mm
Hauteur : 325 mm
Poids : 1,3 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6
Longueur : 305 mm
Largeur : 363 mm
Hauteur : 347 mm
Poids : 8,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

HELIX

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3153051
Code EAN : 5907800856378
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gris argent
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 365 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W
Remplaçable : Oui (6204451)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 1,5 W
Lumens en sortie : 90 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 115 mm
Hauteur : 325 mm
Poids : 1,0 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6
Longueur : 363 mm
Largeur : 305 mm
Hauteur : 347 mm
Poids : 6,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ALBUS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4024601
Code EAN : 5907800850703
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Inox
Couleur : Inox
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 60 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 410 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : Cylindrique 2W
Remplaçable : Oui (6206431)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 120 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 90 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 460 mm
Poids : 0,8 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16
Longueur : 380 mm
Largeur : 380 mm
Hauteur : 480 mm
Poids : 11,9 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ATILA

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4025601
Code EAN : 5907800850826
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **60 mm**
Largeur : **60 mm**
Hauteur : **610 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : **Cylindrique 2W**
Remplaçable : **Oui (6206431)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **2 W**
Lumens en sortie : **120 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **140 mm**
Largeur : **90 mm**
Hauteur : **560 mm**
Poids : **1,0 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **8**
Longueur : **380 mm**
Largeur : **295 mm**
Hauteur : **580 mm**
Poids : **8,7 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ORION

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4012601
Code EAN : 5907658372662
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **60 mm**
Largeur : **60 mm**
Hauteur : **410 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : **Cylindrique 2W**
Remplaçable : **Oui (6207431)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **2 W**
Lumens en sortie : **130 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **90 mm**
Largeur : **90 mm**
Hauteur : **460 mm**
Poids : **0,8 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **378 mm**
Largeur : **286 mm**
Hauteur : **485 mm**
Poids : **10,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ARGOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4026601
Code EAN : 5907800850840
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Inox
Couleur : Inox
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 60 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 590 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : Cylindrique 2W
Remplaçable : Oui (6207431)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 130 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 140 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 560 mm
Poids : 1,0 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 380 mm
Largeur : 295 mm
Hauteur : 580 mm
Poids : 9,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

LOCOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3072071
Code EAN : 5907800850529
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Brun rouille
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 120 mm
Largeur : 120 mm
Hauteur : 530 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W
Remplaçable : Oui (6204451)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 1,5 W
Lumens en sortie : 90 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 170 mm
Hauteur : 325 mm
Poids : 0,9 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 4
Longueur : 355 mm
Largeur : 355 mm
Hauteur : 345 mm
Poids : 4,2 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

LAURUS AMPOULE

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 2514061
Code EAN : 5907658372891
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : ABS
Couleur : Anthracite
Câble : 1,5 m. SPT-1W

Longueur : 120 mm
Largeur : 120 mm
Hauteur : 365 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : T15 Ampoule 10W
Remplaçable : Oui (6004101)

Voltage : 12 V AC/DC

Puissance de démarrage : 9 V

Wattage : 10 W

Lumens en sortie : 76 lm

Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K

Durée de vie moyenne : 1.000 heures

CRI : > 65

Facteur de puissance : > 0,5

Marche/arrêt : 5.000

Variation : Oui

Classe de l'ampoule



Ampoules possibles avec classe d'énergie



INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 0,45 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12
Longueur : 600 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

LARIX AMPOULE

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 2513061
Code EAN : 5907658372884
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : ABS
Couleur : Anthracite
Câble : 1,5 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 315 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : T15 Ampoule 10W
Remplaçable : Oui (6004101)

Voltage : 12 V AC/DC

Puissance de démarrage : 9 V

Wattage : 10 W

Lumens en sortie : 76 lm

Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K

Durée de vie moyenne : 1.000 heures

CRI : > 65

Facteur de puissance : > 0,5

Marche/arrêt : 5.000

Variation : Oui

Classe de l'ampoule



Ampoules possibles avec classe d'énergie



INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 0,46 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12
Longueur : 600 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

LINUM

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 2519061
Code EAN : 5907800851663
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : PP
Couleur : Anthracite
Câble : 1,5 m. SPT-1W

Longueur : 60 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 160 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : Module 12 LED 2W
Remplaçable : Oui (1068101)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 43 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 95 mm
Largeur : 75 mm
Hauteur : 195 mm
Poids : 0,33 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 20
Longueur : 410 mm
Largeur : 410 mm
Hauteur : 220 mm
Poids : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

FOCUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3151011
Code EAN : 5907800855975
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 150 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 180 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,6 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12
Longueur : 355 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 7,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

CORVUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3154011
Code EAN : 5907800857290
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 135 mm
Largeur : 89 mm
Hauteur : 190 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : MR16 5 LED 5W
Remplaçable : Oui (6194011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 5 W
Lumens en sortie : 320 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule



Ampoules possibles avec classe d'énergie



INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,6 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12
Longueur : 355 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 282 mm
Poids : 8,2 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ARCUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3164011
Code EAN : 5907800856613
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Câble : 1 m. H05RN-F

Longueur : 60 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 120 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 5 LED 5W
Remplaçable : Oui (6194011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 5 W
Lumens en sortie : 320 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 120 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,64 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12
Longueur : 360 mm
Largeur : 380 mm
Hauteur : 290 mm
Poids : 10,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

FLOOD 15

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 9501011
Code EAN : 5907800855593
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Câble : 2 m. H05RN-F

Longueur : 115 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 87 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : LED blanc chaud
Remplaçable : Non
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 15 W
Lumens en sortie : 786 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec _
classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 145 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,9 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16
Longueur : 540 mm
Largeur : 310 mm
Hauteur : 310 mm
Poids : 14,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

FLOOD 30

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 9502011
Code EAN : 5907800855609
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Câble : 2 m. H05RN-F

Longueur : 180 mm
Largeur : 108 mm
Hauteur : 140 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : LED blanc chaud
Remplaçable : Non
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 30 W
Lumens en sortie : 1497 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec _
classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 190 mm
Largeur : 155 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 1,5 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 540 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 330 mm
Poids : 12,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

FLO GRIS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3170191
Code EAN : 5907800856743
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gris foncé
Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 60 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 500 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 0,4 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12
Longueur : 520 mm
Largeur : 455 mm
Hauteur : 280 mm
Poids : 9,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

FLO BLANC

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3171191
Code EAN : 5907800856750
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Blanc
Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 60 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 500 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 0,4 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12
Longueur : 520 mm
Largeur : 455 mm
Hauteur : 280 mm
Poids : 9,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

OLYMPUS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3049061
Code EAN : 5907658372006
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Anthracite
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 80 mm
Largeur : 120 mm
Hauteur : 410 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : Module 16 LED 2W
Remplaçable : Oui (1070101)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 47 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 130 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 460 mm
Poids : 0,9 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6
Longueur : 345 mm
Largeur : 275 mm
Hauteur : 482 mm
Poids : 6,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ETU

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3168191
Code EAN : 5907800856729
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gris foncé
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 95 mm
Largeur : 65 mm
Hauteur : 115 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 200 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 190 mm
Poids : 0,5 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16
Longueur : 415 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 405 mm
Poids : 12,9 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

NANO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3169191
Code EAN : 5907800856736
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gris foncé
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 85 mm
Largeur : 50 mm
Hauteur : 105 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR11 2 LED 2W
Remplaçable : Oui (6215011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 120 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,4 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16
Longueur : 400 mm
Largeur : 355 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 9,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ELATUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3097121
Code EAN : 5907800850925
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gun metal
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 90 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 280 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : Power LED 2W
Remplaçable : Oui (6161011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 64 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 95 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 0,4 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 260 mm
Largeur : 205 mm
Hauteur : 280 mm
Poids : 3,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

MINUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3096121
Code EAN : 5907800850857
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Gun metal
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 90 mm
Largeur : 45 mm
Hauteur : 70 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : Power LED 2W
Remplaçable : Oui (6161011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 64 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm
Largeur : 60 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,3 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16
Longueur : 305 mm
Largeur : 260 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 5,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ALDER

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 2580061
Code EAN : 5907800857061
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : PBT
Couleur : Anthracite
Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 40 mm
Largeur : 86 mm
Hauteur : 65 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR11 2 LED 2W
Remplaçable : Oui (6215011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 120 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 70 mm
Largeur : 70 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 0,19 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16
Longueur : 300 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 4,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ALDER SET

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 2580063
Code EAN : 5907800857078
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 3
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : PBT
Couleur : Anthracite
Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 40 mm
Largeur : 86 mm
Hauteur : 65 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☒ Clé multi pans ☒ Transformateur 12V - 12W max.
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☒ Câble principal 8 m. SPT-1W 4 connecteurs

AMPOULE

Description : MR11 2 LED 2W
Remplaçable : Oui (6215011)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 120 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 125 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 1,10 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 9
Longueur : 320 mm
Largeur : 395 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 10,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

GALILEO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4124601
Code EAN : 5907800857221
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **80 mm**
Largeur : **55 mm**
Hauteur : **90 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation
Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **MR11 2 LED 2W**
Remplaçable : **Oui (6215011)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **2 W**
Lumens en sortie : **120 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **140 mm**
Largeur : **86 mm**
Hauteur : **128 mm**
Poids : **0,29 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **295 mm**
Largeur : **275 mm**
Hauteur : **285 mm**
Poids : **4,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

CATALPA

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4121601
Code EAN : 5907800856422
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Inox
Couleur : Inox
Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 80 mm
Largeur : 62 mm
Hauteur : 105 mm

Indice de protection : IP44
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 140 mm
Largeur : 86 mm
Hauteur : 128 mm
Poids : 0,43 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12
Longueur : 300 mm
Largeur : 275 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 6,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

CATALPA SET

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4121603
Code EAN : 5907800856415
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 3
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **80 mm**
Largeur : **62 mm**
Hauteur : **105 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe : **III**

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☒ Clé multi pans ☒ Transformateur
12V - 12W max.
☒ Matériel de fixation ☒ Câble principal
Vis et chevilles 8 m. SPT-1W
4 connecteurs

AMPOULE

Description : **MR16 3 LED 3W**
Remplaçable : **Oui (6193011)**
Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **3 W**
Lumens en sortie : **190 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule **A+**
Ampoules possibles avec classe d'énergie **A++ ↔ E**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **245 mm**
Largeur : **130 mm**
Hauteur : **128 mm**
Poids : **0,97 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **4**
Longueur : **260 mm**
Largeur : **275 mm**
Hauteur : **285 mm**
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ARIGO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4116601
Code EAN : 5907800855951
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **90 mm**
Largeur : **90 mm**
Hauteur : **125 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **MR16 3 LED 3W**
Remplaçable : **Oui (6193011)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **3 W**
Lumens en sortie : **190 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **145 mm**
Largeur : **115 mm**
Hauteur : **130 mm**
Poids : **0,99 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **310 mm**
Largeur : **370 mm**
Hauteur : **295 mm**
Poids : **11,7 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ATLAS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4125601
Code EAN : 5907800857238
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **100 mm**
Largeur : **67 mm**
Hauteur : **130 mm**

Indice de protection : **IP44**
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : **MR16 3 LED 3W**
Remplaçable : **Oui (6193011)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **3 W**
Lumens en sortie : **190 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule
Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **140 mm**
Largeur : **96 mm**
Hauteur : **128 mm**
Poids : **0,44 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **310 mm**
Largeur : **295 mm**
Hauteur : **285 mm**
Poids : **5,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

PROTEGO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4118601
Code EAN : 5907800856637
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **100 mm**
Largeur : **120 mm**
Hauteur : **140 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☒ Coupelle ☒ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Vis et chevilles ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **MR16 5 LED 5W**
Remplaçable : **Oui (6194011)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **5 W**
Lumens en sortie : **320 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule



Ampoules possibles avec classe d'énergie



INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **170 mm**
Largeur : **120 mm**
Hauteur : **130 mm**
Poids : **0,64 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **360 mm**
Largeur : **380 mm**
Hauteur : **290 mm**
Poids : **10,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

CYLON

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3578501
Code EAN : 5907800856002
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Polyrésine
Couleur : Granit noir
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 100 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 140 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 1,3 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 295 mm
Largeur : 295 mm
Hauteur : 282 mm
Poids : 11,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

LAPIS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3577441
Code EAN : 5907800855999
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Polyrésine
Couleur : Gris
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 145 mm
Largeur : 145 mm
Hauteur : 110 mm

Indice de protection : IP68
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 1,5 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 375 mm
Largeur : 285 mm
Hauteur : 292 mm
Poids : 12,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

Garden Lights

LAPIS SET

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3577443
Code EAN : 5907800856217
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 3
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Polyrésine
Couleur : Gris
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 145 mm
Largeur : 145 mm
Hauteur : 110 mm

Indice de protection : IP68
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- | | |
|---|---|
| ☐ Coupelle | ☐ Piquet |
| ☐ Clé multi pans | ☒ Transformateur
12V - 21W max. |
| ☐ Matériel de fixation | ☒ Câble principal
6 m. SPT-1W
Diviseur 3 échardes |

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 245 mm
Largeur : 145 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 1,5 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 3
Longueur : 460 mm
Largeur : 265 mm
Hauteur : 295 mm
Poids : 18,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ALPHA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4048601
Code EAN : 5907658372426
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**
Largeur : **42 mm**
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**
Remplaçable : **Oui (1166101)**
Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **0,5 W**
Lumens en sortie : **10 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **—**
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **—**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,18 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **340 mm**
Largeur : **300 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **6,2 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ALPHA BLANC

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4112601
Code EAN : 5907800855586
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**
Largeur : **42 mm**
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle	☐ Piquet
☐ Clé multi pans	☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation	☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**
Remplaçable : **Oui (1164101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **0,5 W**
Lumens en sortie : **10 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,18 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **340 mm**
Largeur : **300 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **6,2 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ALPHA BLEU

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4059601
Code EAN : 5907800852981
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**
Largeur : **42 mm**
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- | | |
|---|--|
| ☐ Coupelle | ☐ Piquet |
| ☐ Clé multi pans | ☐ Transformateur |
| ☐ Matériel de fixation | ☐ Câble principal |

AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**
Remplaçable : **Oui (1165101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **0,5 W**
Lumens en sortie : **2 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **12.000 - 15.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **—**
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **—**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,18 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **340 mm**
Largeur : **300 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **6,2 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

SIRIUS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4039601
Code EAN : 5907800851700
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **70 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**
Remplaçable : **Oui (1066101)**
Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **1 W**
Lumens en sortie : **30 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**
Largeur : **95 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,27 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **465 mm**
Largeur : **410 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **13,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

SIRIUS BLUE

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4113601
Code EAN : 5907800855678
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **70 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle	☐ Piquet
☐ Clé multi pans	☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation	☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**
Remplaçable : **Oui (1170101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **1 W**
Lumens en sortie : **5 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **12.000 - 15.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**
Largeur : **95 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,27 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **465 mm**
Largeur : **410 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **13,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

LEDA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4040601
Code EAN : 5907800851717
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **70 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**
Remplaçable : **Oui (1066101)**
Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **1 W**
Lumens en sortie : **30 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**
Largeur : **95 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,39 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **465 mm**
Largeur : **410 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **14,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

AUREUS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4041601
Code EAN : 5907800851724
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **115 mm**
Largeur : **115 mm**
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 12 LED 2W**
Remplaçable : **Oui (1068101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **2 W**
Lumens en sortie : **43 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **145 mm**
Largeur : **115 mm**
Hauteur : **130 mm**
Poids : **0,50 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **310 mm**
Largeur : **370 mm**
Hauteur : **295 mm**
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ELARA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4042601
Code EAN : 5907800851731
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **115 mm**
Largeur : **115 mm**
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 12 LED 2W**
Remplaçable : **Oui (1068101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **2 W**
Lumens en sortie : **43 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **170 mm**
Largeur : **120 mm**
Hauteur : **130 mm**
Poids : **0,71 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **360 mm**
Largeur : **380 mm**
Hauteur : **290 mm**
Poids : **10,1 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ASTRUM BLANC

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3029601
Code EAN : 5906340131693
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **40 mm**
Largeur : **40 mm**
Hauteur : **28 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe :

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle	☐ Piquet
☐ Clé multi pans	☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation	☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 2 LED 0.5W**
Remplaçable : **Non**
Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **0,5 W**
Lumens en sortie : **4 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**
Largeur : **50 mm**
Hauteur : **110 mm**
Poids : **0,2 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **120**
Longueur : **535 mm**
Largeur : **355 mm**
Hauteur : **385 mm**
Poids : **21,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ASTRUM BLEU

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3037601
Code EAN : 5906340131860
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **40 mm**
Largeur : **40 mm**
Hauteur : **28 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle	☐ Piquet
☐ Clé multi pans	☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation	☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 2 LED 0.5W**
Remplaçable : **Non**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **0,5 W**
Lumens en sortie : **1 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **12.000 - 15.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**
Largeur : **50 mm**
Hauteur : **110 mm**
Poids : **0,2 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **120**
Longueur : **535 mm**
Largeur : **355 mm**
Hauteur : **385 mm**
Poids : **21,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

AXIS BLANC

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3038601
Code EAN : 5905133109291
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **70 mm**
Largeur : **42 mm**
Hauteur : **28 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : **Module 2 LED 0.5W**
Remplaçable : **Non**
Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **0,5 W**
Lumens en sortie : **4 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **—**
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **—**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**
Largeur : **50 mm**
Hauteur : **110 mm**
Poids : **0,2 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **120**
Longueur : **535 mm**
Largeur : **355 mm**
Hauteur : **385 mm**
Poids : **22,1 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

BREVUS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 2520601
Code EAN : 5907658372105
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **70 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- | | |
|---|--|
| ☐ Coupelle | ☐ Piquet |
| ☐ Clé multi pans | ☐ Transformateur |
| ☐ Matériel de fixation | ☐ Câble principal |

AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**
Remplaçable : **Oui (1065101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **1 W**
Lumens en sortie : **33 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **8.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**
Largeur : **95 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,30 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **465 mm**
Largeur : **410 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **11,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

Garden Lights

BREVA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4016601
Code EAN : 5907658372815
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **70 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**
Remplaçable : **Oui (1065101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **1 W**
Lumens en sortie : **33 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **8.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**
Largeur : **95 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,35 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **465 mm**
Largeur : **415 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **11,4 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

HIBRIA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4005601
Code EAN : 5905133109802
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **115 mm**
Largeur : **115 mm**
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 12 LED 2W**
Remplaçable : **Oui (1067101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **2 W**
Lumens en sortie : **45 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **8.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **145 mm**
Largeur : **115 mm**
Hauteur : **130 mm**
Poids : **0,67 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **310 mm**
Largeur : **370 mm**
Hauteur : **295 mm**
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

HYBRA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4015601
Code EAN : 5907658372808
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **115 mm**
Largeur : **115 mm**
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 12 LED 2W**
Remplaçable : **Oui (1067101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **2 W**
Lumens en sortie : **45 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **8.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **170 mm**
Largeur : **120 mm**
Hauteur : **130 mm**
Poids : **0,64 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **360 mm**
Largeur : **380 mm**
Hauteur : **290 mm**
Poids : **10,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ATRIA BLANC

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4077601
Code EAN : 5907800854169
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**
Largeur : **42 mm**
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle	☐ Piquet
☐ Clé multi pans	☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation	☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**
Remplaçable : **Oui (1166101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **0,5 W**
Lumens en sortie : **10 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **—**
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **—**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,18 kg**


SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **340 mm**
Largeur : **300 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **6,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ATRIA BLEU

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4092601
Code EAN : 5907800855036
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**
Largeur : **42 mm**
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle	☐ Piquet
☐ Clé multi pans	☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation	☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**
Remplaçable : **Oui (1165101)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **0,5 W**
Lumens en sortie : **2 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **12.000 - 15.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **—**
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **—**

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**
Largeur : **70 mm**
Hauteur : **95 mm**
Poids : **0,18 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**
Longueur : **340 mm**
Largeur : **300 mm**
Hauteur : **220 mm**
Poids : **6,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

XERUS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3540531
Code EAN : 5907658372587
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Polyrésine
Couleur : Effet pierre anthracite
Câble : 2 m. H05RN-F

Longueur : 140 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 75 mm

Indice de protection : IP68
Classe : III

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : Module 16 LED 2W
Remplaçable : Oui (1070101)
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 47 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule : A++
Ampoules possibles avec classe d'énergie : A++

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 160 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 3,0 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 335 mm
Largeur : 335 mm
Hauteur : 282 mm
Poids : 24,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

EXILLIS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3541531
Code EAN : 5907658372594
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Polyrésine
Couleur : Effet pierre anthracite
Câble : 2 m. H05RN-F

Longueur : 200 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 75 mm

Indice de protection : IP68
Classe : III

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : Module 15 LED 2W
Remplaçable : Oui (1072101)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 2 W
Lumens en sortie : 36 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule : A++
Ampoules possibles avec classe d'énergie : A++

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 240 mm
Largeur : 100 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 3,0 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 418 mm
Largeur : 255 mm
Hauteur : 282 mm
Poids : 24,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

UMBRA

UPLIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3152051
Code EAN : 5907800855982
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Inox
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 105 mm
Largeur : 105 mm
Hauteur : 85 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation ☐ Câble principal
Vis et chevilles

AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W
Remplaçable : Oui (6193011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 190 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 95 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 0,6 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12
Longueur : 355 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 8,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

AUREA

UPLIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4117601
Code EAN : 5907800855968
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**
Couleur : **Inox**
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **115 mm**
Largeur : **115 mm**
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Tube ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : **MR16 3 LED 3W**
Remplaçable : **Oui (6193011)**

Voltage : **12 V AC/DC**
Puissance de démarrage : **9 V**
Wattage : **3 W**
Lumens en sortie : **190 lm**
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**
CRI : **> 65**
Facteur de puissance : **> 0,5**
Marche/arrêt : **5.000**
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **145 mm**
Largeur : **115 mm**
Hauteur : **130 mm**
Poids : **0,7 kg**

SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**
Longueur : **310 mm**
Largeur : **370 mm**
Hauteur : **295 mm**
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

RUBUM

UPLIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3159011
Code EAN : 5907800856255
Code statistique : 94054091
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Câble : 2 m. H05RN-F

Longueur : 160 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 110 mm

Indice de protection : IP67
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☐ Piquet
☒ Clé multi pans ☐ Transformateur
☒ Matériel de fixation Tube ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : MR16 5 LED 5W
Remplaçable : Oui (6194011)

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 5 W
Lumens en sortie : 320 lm
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Non

Classe de l'ampoule



Ampoules possibles avec classe d'énergie



INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm
Largeur : 170 mm
Hauteur : 260 mm
Poids : 1,1 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8
Longueur : 355 mm
Largeur : 525 mm
Hauteur : 280 mm
Poids : 8,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ROUND 30

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2574061
Code EAN : 5907800856491
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : PE
Couleur : Blanc
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 300 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 300 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud
Remplaçable : Non

Voltage : 12 V AC/DC

Puissance de démarrage : 9 V

Wattage : 2 W

Lumens en sortie : 52 lm

Couleur de la lumière (CCT) : RGB

Durée de vie moyenne : 10.000 heures

CRI : > 65

Facteur de puissance : > 0,5

Marche/arrêt : 5.000

Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie _

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 310 mm
Largeur : 310 mm
Hauteur : 320 mm
Poids : 1,4 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1
Longueur : 325 mm
Largeur : 325 mm
Hauteur : 345 mm
Poids : 2,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ROUND 40

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2575061
Code EAN : 5907800856507
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : PE
Couleur : Blanc
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 400 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 400 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud
Remplaçable : Non
Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 3 W
Lumens en sortie : 65 lm
Couleur de la lumière (CCT) : RGB
Durée de vie moyenne : 10.000 heures
CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)
Classe de l'ampoule : 
Ampoules possibles avec classe d'énergie : _

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 410 mm
Largeur : 410 mm
Hauteur : 430 mm
Poids : 2,0 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1
Longueur : 425 mm
Largeur : 425 mm
Hauteur : 450 mm
Poids : 3,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

ROUND 50

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2576061
Code EAN : 5907800856514
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : PE
Couleur : Blanc
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 500 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 500 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud
Remplaçable : Non

Voltage : 12 V AC/DC
Puissance de démarrage : 9 V
Wattage : 4 W

Lumens en sortie : 97 lm
Couleur de la lumière (CCT) : RGB
Durée de vie moyenne : 10.000 heures

CRI : > 65
Facteur de puissance : > 0,5
Marche/arrêt : 5.000
Variation : Dimmerable avec télé-commande (inclus)

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie _

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 510 mm
Largeur : 510 mm
Hauteur : 530 mm
Poids : 3,4 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1
Longueur : 525 mm
Largeur : 525 mm
Hauteur : 550 mm
Poids : 5,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

OVAL 28

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2566451
Code EAN : 5907800856309
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : PE
Couleur : Blanc
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 280 mm
Largeur : 280 mm
Hauteur : 170 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud
Remplaçable : Non

Voltage : 12 V AC/DC

Puissance de démarrage : 9 V

Wattage : 2 W

Lumens en sortie : 52 lm

Couleur de la lumière (CCT) : RGB

Durée de vie moyenne : 10.000 heures

CRI : > 65

Facteur de puissance : > 0,5

Marche/arrêt : 5.000

Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie _

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 300 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 200 mm
Poids : 0,9 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1
Longueur : 310 mm
Largeur : 215 mm
Hauteur : 335 mm
Poids : 1,4 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

Garden Lights

OVAL 35

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2567451
Code EAN : 5907800856316
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : PE
Couleur : Blanc
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 350 mm
Largeur : 350 mm
Hauteur : 270 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud
Remplaçable : Non

Voltage : 12 V AC/DC

Puissance de démarrage : 9 V

Wattage : 2 W

Lumens en sortie : 52 lm

Couleur de la lumière (CCT) : RGB

Durée de vie moyenne : 10.000 heures

CRI : > 65

Facteur de puissance : > 0,5

Marche/arrêt : 5.000

Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie _

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 370 mm
Largeur : 370 mm
Hauteur : 320 mm
Poids : 1,5 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1
Longueur : 380 mm
Largeur : 380 mm
Hauteur : 335 mm
Poids : 2,4 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

Garden Lights

FLAT 40

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2568451
Code EAN : 5907800856323
Code statistique : 94054031
Nombre d'ampoules : 1
Garantie : 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Matériaux : PE
Couleur : Gris
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 400 mm
Largeur : 290 mm
Hauteur : 150 mm

Indice de protection : IP44
Classe : 

ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

☐ Coupelle ☒ Piquet
☐ Clé multi pans ☐ Transformateur
☐ Matériel de fixation ☐ Câble principal

AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud
Remplaçable : Non

Voltage : 12 V AC/DC

Puissance de démarrage : 9 V

Wattage : 2 W

Lumens en sortie : 52 lm

Couleur de la lumière (CCT) : RGB

Durée de vie moyenne : 10.000 heures

CRI : > 65

Facteur de puissance : > 0,5

Marche/arrêt : 5.000

Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie _

INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 420 mm
Largeur : 310 mm
Hauteur : 200 mm
Poids : 1,2 kg

SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1
Longueur : 435 mm
Largeur : 195 mm
Hauteur : 335 mm
Poids : 1,6 kg



TECHMAR

www.techmar.nl