

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Das Passwort vom Netzwerkvideorecorder (NVR) zurücksetzen.

Es gibt 2 Methoden: Guarding Vision oder E-Mail-Verifizierung (die E-Mail-Adresse, die Sie während der ersten Konfiguration eingegeben haben).

METHODE 1: GUARDING VISION

Öffnen Sie das Login-Menü und klicken Sie auf 'Patroon Vergeten'.


Wenn nur ein ganzes Bildschirm ohne Menü angezeigt wird, öffnen Sie das NVR-Menü. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo im Bildschirm, wählen Sie 'Exit Full Screen' aus und melden Sie sich ab. Wählen Sie 'Patroon Vergeten' aus.



Wählen Sie 'Wachtwoord Vergeten' aus.




Markieren Sie das Kästchen 'Verify by Guarding Vision' und klicken Sie auf 'OK'.



Öffnen Sie die App 'Guarding Vision' auf dem Mobilgerät.

- 1. Klicken Sie auf '+'.
- 2. Wählen Sie 'QR-code Scannen'.



3. Scannen Sie den angezeigten QR-Code.




4. Sie empfangen nachfolgende Nachricht.




5. Sie empfangen eine E-Mail mit dem Verifizierungscode. Achtung: überprüfen Sie die E-Mails in den Spam-Ordner, wenn Sie die gesendete E-Mail mit dem Verifizierungscode nicht sehen.



6. Geben Sie den Verifizierungscode ein.



7. Geben Sie ein starkes Passwort ein. Geben Sie das Passwort nochmals ein und klicken Sie auf 'OK'.




8. Klicken Sie auf 'Yes'. Alle angeschlossenen Kameras empfangen ein starkes Passwort über den NVR.




9. Geben Sie Ihr starkes Passwort ein.



 Zeichnen Sie ein Entsperrmuster mit der Maus. Achtung: Verbinden Sie mindestens 4 Punkte miteinander.





11. Der NVR wurde zurückgesetzt.

METHODE 2: E-MAIL-VERIFIZIERUNG

1. Wählen Sie 'Wachtwoord Vergeten' aus.



- 2. Markieren Sie das Kästchen 'Verify by E-Mail' und klicken Sie auf 'OK'.
- 3. Öffnen Sie die Kamera-App auf dem Smartphone. Scannen Sie den angezeigten QR-Code.



4. Nehmen Sie ein Foto vom QR-Code.



5. Bearbeiten Sie das Bild und speichern Sie es. Beachten Sie, dass das Bild scharf ist.



6. Öffnen Sie eine E-mail und fügen Sie das Bild vom QR-Code als Anhang hinzu. Senden Sie diese E-Mail zu pw_recovery@device-service.com.




7. Sie empfangen eine E-Mail mit dem Verifizierungscode. Achtung: überprüfen Sie die E-Mails in den Spam-Ordner, wenn Sie die gesendete E-Mail mit dem Verifizierungscode nicht sehen.



8. Geben Sie den Verifizierungscode ein.



9. Geben Sie ein starkes Passwort ein. Geben Sie das Passwort nochmals ein und klicken Sie auf 'OK'.



10. Klicken Sie auf 'Yes'. Alle angeschlossenen Kameras empfangen ein starkes Passwort über den NVR.




11. Geben Sie Ihr starkes Passwort ein.



12. Zeichnen Sie ein Entsperrmuster mit der Maus. Achtung: Verbinden Sie mindestens 4 Punkte miteinander.





13. Der NVR wurde zurückgesetzt.





Made in PRC Imported by Velleman Group nv Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium www.velleman.eu