


velbus®



PRODUCT OVERZICHT

HUIS & GEBOUW AUTOMATISATIE



Betrouwbaar



Betaalbaar



Eenvoudig

Editie 2025 v2

Glazen Bedieningsmodules Edge Lit serie



VMBEL1-B-20

Edge Lit bedieningsmodule met 1 aanraaktoets, zwart

- 1 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer&feedbackverlichting
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

Excl. BTW

€ 111.57

Incl. BTW
(21%)

€ 135.00



VMBEL2-B-20

Edge Lit bedieningsmodule met 2 aanraaktoetsen, zwart

- 2 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer&feedbackverlichting
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 136.36

€ 165.00




VMBEL4-B-20

Edge Lit bedieningsmodule met 4 aanraaktoetsen, zwart

- 4 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer&feedbackverlichting
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 157.02

€ 190.00




VMBEL1PIR-B-20

Edge Lit glazen bedieningsmodule met bewegings- en schemersensor, zwart

- 1 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer&feedbackverlichting
- Ingebouwde bewegings- en lichtsensor
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 214.88

€ 260.00



VMBELO-B-20

Edge Lit bedieningsmodule met oledscreem en temperatuurcontroller, zwart

- 4 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer & feedbackverlichting & OLED scherm
- 8 pagina's met in totaal 32 knoppen + klokpagina, sensor- en energieverbruik pagina's
- Nooit meer zoeken wat welke knop doet via tekst, (eigen) iconen of zelfgemaakte bitmaps
- Bedien Ingebouwde thermostaat & die van andere panelen
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 260.33

€ 315.00



VMBEL1-W-20

Edge Lit bedieningsmodule met 1 aanraaktoets, wit

- 1 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer&feedbackverlichting
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 111.57

€ 135.00



VMBEL2-W-20

Edge Lit bedieningsmodule met 2 aanraaktoetsen, wit

- 2 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer&feedbackverlichting
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 136.36

€ 165.00



VMBEL4-W-20

Edge Lit bedieningsmodule met 4 aanraaktoetsen, wit

- 4 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer&feedbackverlichting
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 157.02

€ 190.00



VMBEL1PIR-W-20

Edge Lit glazen bedieningsmodule met bewegings- en schemersensor, wit

- 1 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer&feedbackverlichting
- Ingebouwde bewegings- en lichtsensor
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 214.88

€ 260.00

GP serie



VMBELO-W-20

Edge Lit bedieningsmodule met oledschem en temperatuurcontroller, wit

- 4 Knops bedieningspaneel met RGBW sfeer & feedbackverlichting & OLED scherm
- 8 pagina's met in totaal 32 knoppen + klokpagina, sensor- en energieverbruik pagina's
- Nooit meer zoeken wat welke knop doet via tekst, (eigen) iconen of zelfgemaakte bitmaps
- Bedien Ingebouwde thermostaat & die van andere panelen
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging


Excl. BTW

€ 260.33

Incl. BTW

(21%)

€ 315.00



VMBGP1-B-20

Zwarte glazen bedieningsmodule met 1 aanraaktoets

- 1 Knops bedieningspaneel met statusled vooraan
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 82.64

€ 100.00




VMBGP2-B-20

Zwarte glazen bedieningsmodule met 2 aanraaktoetsen

- 2 Knops bedieningspaneel met witte statusled vooraan per knop
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 99.17

€ 120.00



VMBGP4-B-20

Zwarte glazen bedieningsmodule met 4 aanraaktoetsen

- 4 Knops bedieningspaneel met witte statusled per knop
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 functies per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 123.97

€ 150.00



VMBGP4PIR-B-20

Zwarte glazen bedieningsmodule met 4 aanraaktoetsen en ingebouwde bewegings- en schemersensor

- 4 Knops bedieningspaneel met witte statusled vooraan per knop
- Ingebouwde bewegings- en schemersensor
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 181.82

€ 220.00



VMBGPO-B-20

Zwarte glazen bedieningsmodule met oledschem en temperatuurcontroller

- 4 Knops bedieningspaneel met witte statusled vooraan per knop.
- OLED scherm, 8 pagina's met 4 knoppen, klok, sensor- & energieverbruik pagina's
- Nooit meer zoeken wat welke knop doet via tekst, (eigen) iconen of zelfgemaakte bitmaps
- Bedien Ingebouwde thermostaat & die van andere panelen
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 210.74

€ 255.00



VMBGP1-W-20

Witte glazen bedieningsmodule met 1 aanraaktoets

- 1 Knops bedieningspaneel met statusled vooraan
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 82.64

€ 100.00



VMBGP2-W-20

Witte glazen bedieningsmodule met 2 aanraaktoetsen

- 2 Knops bedieningspaneel met witte statusled vooraan per knop
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 99.17

€ 120.00




VMBGP4-W-20

Witte glazen bedieningsmodule met 4 aanraaktoetsen

- 4 Knops bedieningspaneel met witte statusled per knop
- Ingebouwde temperatuursensor.
- 3 functies per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops
- Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en ondergang
- Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging

€ 123.97

€ 150.00

			Excl. BTW	Incl. BTW (21%)
	VMBGP4PIR-W-20 Witte glazen bedieningsmodule met 4 aanraaktoetsen en ingebouwde bewegings- en schemersensor	4 Knops bedieningspaneel met witte statusled vooraan per knop - Ingebouwde bewegings- en schemersensor - Ingebouwde temperatuursensor. 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops - Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang - Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging	€ 181.82	€ 220.00
	VMBGPO-W-20 Witte glazen bedieningsmodule met oledscherm en temperatuurcontroller	4 Knops bedieningspaneel met witte statusled vooraan per knop. - OLED scherm, 8 pagina's met 4 knoppen, klok, sensor- & energieverbruik pagina's - Nooit meer zoeken wat welke knop doet via tekst, (eigen) iconen of zelfgemaakte bitmaps - Bedien Ingebouwde thermostaat & die van andere panelen 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops - Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang - Montage via meegeleverde houder met schroefbevestiging	€ 210.74	€ 255.00

Druknopinterfaces

	VMB6PB-20 Druknopinterface met 6 kanalen voor universele montage	- Te gebruiken in combinatie met drukknoppen van andere merken, met of zonder feedback LEDs (12V of 24V) - Montage in inbouwdoos achter drukknop 6 kanalen voor ingangen en 6 LED uitgangskanalen (6x 10mA @ 15V) 3 mogelijkheden per druktoets: Korte & lange druktijd + multiknops - Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang	€ 61.98	€ 75.00
	VMBIN Universele 1-kanaals ingangsmodule	1 kanaal (potentieel vrij), te gebruiken in combinatie met drukknop of digitaal contact 3 functies: Korte & lange druktijd + multiknops - Ingebouwde astronomische klok met zonsopkomst en -ondergang	€ 40.08	€ 48.50

Energiebeheer kWh tellers

	VMBKWH18 1-fasige kWh-meter 5(80) A voor DIN rail	- Enkelfasige kWh meter, 1000 pulsen/kWh SO uitgang (te verbinden met VMB8IN-20) - Ideaal om verbruik van sub-kringen in de installatie te monitoren	€ 63.64	€ 77.01
	FIN7M.24.8.230.0110 MID-gecertificeerde eenfasige bidirectionele energiemeter 5(40) A met SO-pulsuitgang	- Enkelfasige kWh meter, 1000 pulsen/kWh SO uitgang (te verbinden met VMB8IN-20) - Ideaal om zonnepaneelproductie of verbruik van sub-kringen te monitoren - MID-gecertificeerd, mag voor afrekening gebruikt worden. 1DIN	€ 119.00	€ 143.99
	FIN7M.38.8.400.0112 MID-gecertificeerde enkel- of driefasige bidirectionele energiemeter 5(80) A met twee SO-pulsuitgangen	- Enkel- of Driefasige kWh meter, bidirectioneel, 500 pulsen/kWh SO1 & SO2 uitgang (te verbinden met VMB8IN-20) - Ideaal om verbruik & injectie van de installatie op het stroomnet te monitoren - MID-gecertificeerd, mag voor afrekening gebruikt worden. 3DIN	€ 249.00	€ 301.29
	VMB8IN-20 8-kanaals ingangsmodule (potentiaalvrij + puls) voor DIN rail	- Ingangsmodule voor schakelcontacten, pulsen (kWh tellers) of elke vorm van droog contact 8 ingangskanalen met in totaal 64 alarmkanalen, vrij te verdelen over elk kanaal - Ideaal ter vervangen van teleruptoren, in combinatie met relais module	€ 132.23	€ 160.00

Toegangsbeheer & alarm

Code klavier



VMBKP

Codeklavier met RFID voor Velbus

- Vandalbestendig IP65 codeklavier dat rechtstreeks op Velbus wordt aangesloten
- Ideaal voor toegangscontrole en bedienen (garage)poort van (vakantie)woningen
- 2 toegangsgroepen voor privé & bezoekers
- Incl. 2 RFID proximity-kaarten

Excl. BTW

Incl. BTW
(21%)

€ 292.10

€ 353.44



VMBID1

Set RFID proximity-kaarten (3x) voor VMBKP

- Uitbreidingskaarten voor codeklavier

€ 9.92

€ 12.00



VMBID2

Set RFID proximity-sleutelhangers (3x) voor VMBKP

- Uitbreidingsbadge voor codeklavier

€ 9.92

€ 12.00

Deurcontact



VMBCS01

Magneetcontact voor poorten

- Magneetcontact voor montage op o.a. toegangspoorten
- Te gebruiken met ingangsmodule om toestand van bvb de poort in te lezen (open / dicht). Ideaal ter controle of u de poort heeft gesloten.

€ 30.38

€ 36.76

Bewegingssensor



VMBPIR-20

Mini PIR bewegings- en schemersensor voor inbouw of opbouw

- Bewegings- en schemersensor voor binnenhuis
- Ideaal te gebruiken in traphal, berging, (gasten)toilet
- 26 mm boorgat voor inbouw montage (40 mm diep)
- Detectiehoek: 94° (horizontaal) & 82° (verticaal), bereik: 5m

€ 111.57

€ 135.00

Draadloze oplossingen



VMBRF8S

8-kanaals RF ontvanger

- Draadloze gecodeerde (veilige) ontvanger voor Velbus
- Werkt in combi met 2-knops of 4-knops afstandsbediening.
- De ontvanger simuleert 8 drukknopkanalen op het Velbus-systeem

€ 104.36

€ 126.28



VMBRFT2H

2-knops RF afstandsbediening

- 2 Knops afstandsbediening te koppelen met VMBRF8S
- 868 MHz frequentieband
- Lange levensduur van de batterij

€ 46.16

€ 55.85



VMBRFT4H

4-knops RF afstandsbediening

- 4 Knops afstandsbediening te koppelen met VMBRF8S
- 868 MHz frequentieband
- Lange levensduur van de batterij

€ 57.14

€ 69.14

Rooksensoren sets



VMBSMK230

Velbus connected Smoke triple 230V pack

- 3x GIRA Rookmelder Dual Q incl. voet 230V sensoren & VMB1RYS module voor relais uitgang & ingangscontact
- Rookmelders met elkaar verbinden met Alarmkabel 2x0,75 +4x0,22
- Stroomvoorziening via 230V AC
- Rapportage van alarm of kabelbreuk van de groep via Velbus + sirene activatie via Velbus

Excl. BTW Incl. BTW (21%)

€ 371.90 € 450.00




VMBSMK3

Velbus connected Smoke triple battery pack

- 3x GIRA Rookmelder Dual Q sensoren & VMB1RYS module voor relais uitgang & ingangscontact
- Rookmelders met elkaar verbinden met Alarmkabel 2x0,75 +4x0,22
- Stroomvoorziening op batterij (levensduur 10 jaar)
- Rapportage van alarm of kabelbreuk van de groep via Velbus + sirene activatie via Velbus

€ 272.73 € 330.00



VMBSMK1

Velbus connected Smoke battery pack

- GIRA Rookmelder Dual Q sensor & VMB1RYS module voor relais uitgang & ingangscontact
- Stroomvoorziening op batterij (levensduur 10 jaar)
- Rapportage van alarm of kabelbreuk via Velbus + sirene activatie via Velbus

€ 140.50 € 170.00

Rolluiksturing



VMB2BLE-10

2-kanaals rolluikmodule met uitgebreide mogelijkheden voor DIN rail

- Rolluikmodule voor 2 individuele motorsturingen: 2x (op/nee) kanaal
- Speciaal ontworpen om simultaan sturen van op/nee onmogelijk te maken
- Max 16A per module op 230V (4A inductief), 24V DC sturing via additionele contactoren
- Toepassingen zoals zonnewering, jaloezie, rolluik, screens, etc.
- TIP: Gebruik een windsensor in uw installatie om bij hoge windsnelheden bediening te blokkeren

€ 157.02 € 190.00

Sensoren

Bewegingsensoren



VMBPIR-20

Mini PIR bewegings- en schemersensor voor inbouw of opbouw

- Bewegings- en schemersensor voor binnenhuis
- Ideaal te gebruiken in traphal, berging, (gasten)toilet
- 26 mm boorgat voor inbouw montage (40 mm diep)
- Detectiehoek: 94° (horizontaal) & 82° (verticaal), bereik: 5m

€ 111.57 € 135.00



VMBPIRO-B-20

Zwarte PIR bewegings-, schemer- en temperatuursensor voor buitenshuis

- Bewegings- en lichtsensor voor buiten (IP55) rechtstreeks op Velbus bus
- Ideaal voor sturen van verlichting oprit, tuin, gevel, parking, ...
- Ingebouwde temperatuurmetering
- Detectiehoek: 150°, bereik: 12m, installatiehoogte: 2-4m
- Ingebouwde astronomische klok voor tijdsafhankelijke werking

€ 164.49 € 199.03



VMBPIRO-W-20

Witte PIR bewegings-, schemer- en temperatuursensor voor buitenshuis

- Bewegings- en lichtsensor voor buiten (IP55) rechtstreeks op Velbus bus
- Ideaal voor sturen van verlichting oprit, tuin, gevel, parking, ...
- Ingebouwde temperatuurmetering
- Detectiehoek: 150°, bereik: 12m, installatiehoogte: 2-4m
- Ingebouwde astronomische klok voor tijdsafhankelijke werking

€ 164.49 € 199.03

Meteo sensor



METEO-2

Professioneel weerstation met thermometer, windmeter, regensor en lichtsensor - Modbus RTU

- Geavanceerde METEO module voor gebouwbeheer zonder bewegende delen
- Verhinder het gebruik van screen bij sterke windstoten en/of hevige regen
- Stuur automatisaties op basis van intensiteit regen / licht & schemer info
- VMBSIG-21 met Modbus RTU & rechtstreekse aansluiting nodig (vb alarmkabel 2x0,75+4x0,22)

€ 990.91 € 1199.00

Wind sensor



WINDSENSE

Windsensor met 0-10V uitgang

- 0-10V signaal om aan te sluiten op VMB4AN module
- Voorkom het bedienen van screens bij hoge windstoten
- Inclusief montagebeugel
- Rechtstreekse aansluiting nodig tussen VMB4AN en sensor (vb alarmkabel 2x0,75+2x0,22)

tba tba

Luchtkwaliteit set



VMBAIRQ

Luchtkwaliteitset met Theben AMUN 716 & VMB4AN

- Luchtkwaliteitset met Theben AMUN 716 sensor voor meten van temperatuur (5-40°C), luchtvochtigheid (30-80%) en CO² waarde (0 - 5000 ppm) via 3 analoge signalen naar VMB4AN (incl.)
- Ideaal voor aansturen van uw luchtventilatiesysteem op basis van de luchtkwaliteit in uw leefruimtes
- Rechtstreekse aansluiting nodig tussen VMB4AN & sensor (vb alarmkabel 2x0,75+4x0,22)

Excl. BTW

€ 404.13

Incl. BTW (21%)

€ 489.00

Analoge ingangsmodule voor sensoren



VMB4AN

4-kanaals analoge ingangsmodule

- Analoge 4 kanaals ingangsmodule voor PT100 / PT1000 temperatuursensoren, 0-10V, 0-2 kOhm, 5-500 Hz, 0-20mA of 4-20mA signalen.
- Ingebouwde 24V voeding (150 mA) om rechtstreeks sensoren te voeden
- Ideaal voor luchtkwaliteit, wind-, regen- en niveaumetingen te koppelen aan uw slimme woning

€ 307.45

€ 372.01

Digitale ingangsmodule voor sensoren



VMB8IN-20

8-kanaals ingangsmodule (potentiaalvrij + puls) voor DIN rail

- Ingangsmodule voor schakelcontacten, pulsen (kWh tellers) of elke vorm van droog contact
- 8 ingangskanalen met in totaal 64 alarmkanalen, vrij te verdelen over elk kanaal
- Ideaal ter vervangen van teleruptoren, in combinatie met relais module

€ 132.23

€ 160.00

Lichtsturingen

Dimmercontroller



VMB8DC-20

Achtkanaals 0/1-10V Universele Dimmer Controller

- Dimmer controller met 8x 0-10V uitgang voor slave dimmers
- Ideaal in combinatie met FIN15.11.8.230.0400 slave dimmer

€ 206.61

€ 250.00



VMB2DC-20

Tweekanaals 0/1-10V Universele Dimmer Controller

- Dimmer controller met 2x 0-10V uitgang voor slave dimmers
- Ideaal in combinatie met FIN15.11.8.230.0400 slave dimmer

tba

tba

LED Dimmer



VMB4LEDPWM-20

Vierkanaals LED dimmermodule

- LED dimmer met 4x LED PWM uitgang (12-24V), max 5A / kanaal
- Rechtstreeks LED strips aansturen vanuit Velbus, geen extra controller nodig
- Voor aansturen individuele LED strips, of RGB(W) strips

€ 243.80

€ 295.00

Halogeen / LED / CRI's



FIN15.11.8.230.0400

Slavedimmer - 0-10 V Ingang 230 VAC - 400 W

- Te gebruiken in combinatie met VMB8DC-20 dimmer controller
- Dimmen van dimbare leds, dimbare spaarlampen en halogeenlampen
- Module is 1DIN breed, bij installatie steeds 2DIN voorzien (1DIN voor koeling)
- Dimmethodes: faseaansnijding of faseafsnijding + transformator functie

€ 100.00

€ 121.00



FIN015.0.230

Dimmer compensator

- Te gebruiken in combinatie met FIN15.11.8.230.0400 slave dimmer
- Absorbeert de lekstroom op LED-lampen wanneer de lampen minimaal blijven branden

€ 5.74

€ 6.95

DALI



VMBDALI-20

Velbus-DALI gateway

- Interface om via Velbus DALI lampen aan te sturen.
- Ingebouwde DALI voeding (staat standaard uit)
- Koppel tot 64 DALI apparaten in 16 groepen en scènes met deze gateway
- Geen extra software nodig

€ 495.87

€ 600.00

Schakelen

Relaismodules



VMB1RYS

Mini 1-kanaals wisselrelaismodule (voor standalone en Velbus werking)

- Mini relais met NO, NC en COM contact & input contact
- Toepassing voor lokaal schakelen stopcontact of lichtpunt, aansturen van poorten & deuren
- Max 10A weerstandsstroom of 6A capacatieve stroom bij 230V AC

Excl. BTW

€ 70.26

Incl. BTW (21%)

€ 85.01



VMB4RYLD-10

4-kanaals relaismodule met spanningsuitgangen voor DIN rail

- 4 Relais kanalen met 230V AC ingang (4x 230V AC uitgang) & lokale bediening
- Ideaal voor aansturen van lichtkringen (max 16A @ 230V per module)
- 40 verschillende functies: momentbediening, aan/uit, vertraagd aan, vertraagd uit, timer, ...

€ 181.82

€ 220.00



VMB4RYNO-10

4-kanaals relaismodule met potentiaalvrije contacten voor DIN rail

- 4 Relais kanalen met potentiaalvrije contacten (normaal open) & lokale bediening
- Ideaal voor schakelen van vermogen kringen (max 16A @ 230V per kanaal)
- Aansturen SG ready, alarm- en HVAC systemen via droge contacten
- 40 verschillende functies: momentbediening, aan/uit, vertraagd aan, vertraagd uit, timer, ...

€ 181.82

€ 220.00

Hulpcontactoren



FIN22.32.0.230.4340

DIN-railschakelaar 2 x NO 230 VAC 25 A

- DIN-rail contactor om dubbelpolig 25A te schakelen in combinatie met relais module
- Toepassingen: verlichtingssystemen, motoren, stopcontacten
- 1DIN

€ 40.04

€ 48.45



FIN22.44.0.230.4310

DIN-railschakelaar 4 x NO 230 VAC 40 A

- DIN-rail contactor om 4-polig 40A te schakelen in combinatie met relais module
- Toepassingen: laadpalen, warmtepompen, veiligheidsschakelingen
- 3DIN

€ 78.47

€ 94.95



FIN40.52.9.012.0000

Relais algemeen gebruik DPDT 8A 12V

- Mini vermogenrelais, dubbelpolig 12V 8A
- Te gebruiken met voet FIN95.05SPA

€ 6.20

€ 7.50



FIN95.05SPA

Socket voor serie 40/44 W/095.01

- Voet voor mini vermogenrelais FIN40.52.9.012.0000

€ 6.57

€ 7.95

IoT & netwerk



VMBSIG-20
Signum IoT Gateway

- Internet of Things (IoT) gateway om uw Velbusinstallatie eenvoudig vanop afstand via uw smartphone te bedienen.
- Geavanceerde logging wat er in uw installatie gebeurt
- Integratie met verschillende andere online diensten via Home Assistant

Excl. BTW

€ 516.53

Incl. BTW
(21%)

€ 625.00



VMBSIG-21
Signum IoT Gateway met P1 & Modbus RTU poorten

- Internet of Things (IoT) gateway om uw Velbusinstallatie eenvoudig vanop afstand via uw smartphone te bedienen.
- Integratie met verschillende andere online diensten via Home Assistant
- Dubbele RJ12 P1 poort om uw digitale meter data in te lezen (energiemanagement) - RJ12 kabel vereist (excl.)
- Dubbele Modbus RTU (RS485) aansluiting voor koppeling met externe apparaten

€ 619.83

750.00



RUT200SET
Teltonika RUT200 Industrial LTE WiFi Router Set

- Voor installaties op afgelegen locaties waar stabiele internettoegang niet vanzelfsprekend is.
- Maakt internetverbinding via 4G SIM kaart (exclusief) en voorziet WiFi & LAN netwerk
- Inclusief externe antennes & accessoires om te voeden op de Velbus busspanning
- Bestaande internetverbinding kan als primaire verbinding of als backup gebruikt worden via de WAN poort

€ 181.82

€ 220.00

Pakketten



VMBSTART-B-10
Velbus kennismakingspakket incl. zwarte glazen bedieningsmodule met oled scherm

- Perfecte startpakket om te beginnen met Velbus!
- Bevat 4 Knops bedieningspaneel met OLED, 4 kanaals relais module, voeding, USB programmeermodule en de nodige kabels.
- Ga zelf reeds aan de slag om de basis van Velbus te ontdekken om deze hardware daarna in je project te gebruiken.
- Download het gratis softwarepakket Velbuslink via velbus.eu

€ 578.51

€ 700.00



VMBSTART-W-10
Velbus kennismakingspakket incl. witte glazen bedieningsmodule met oled scherm

- Perfecte startpakket om te beginnen met Velbus!
- Bevat 4 Knops bedieningspaneel met OLED, 4 kanaals relais module, voeding, USB programmeermodule en de nodige kabels.
- Ga zelf reeds aan de slag om de basis van Velbus te ontdekken om deze hardware daarna in je project te gebruiken.
- Download het gratis softwarepakket Velbuslink via velbus.eu

€ 578.51

€ 700.00



VMBDIMSET4
Velbus vierkanaals dimset

- Dimset met 8 kanaals dimmer controller en 4 Finder slave dimmers
- Ideaal voor kleine woningen
- Steeds verder uit te breiden

€ 549.00

€ 664.29



VMBDIMSET8
Velbus achtkanaals dimset

- Dimset met 8 kanaals dimmer controller en 8 Finder slave dimmers
- Ideaal voor middelgrote woningen

€ 899.00

€ 1087.79



VMB2PSET4
Vierkanaals relaisset voor dubbelpolig schakelen

- Dubbelpolige schakelset
- Schakel 4 kanalen dubbelpolig met 25A / kanaal @ 230V AC
- Prima voor grote verbruikers, verwarmingstoestellen, stopcontacten

€ 399.00

€ 482.79

Configuratiemodules



VMBUSB-20

Configuratiemodule met USB voor DIN rail

- Programmeermodule om Velbus via USB verbinding te programmeren
- 1DIN: eenvoudig te monteren en te verwijderen uit de installatie
- Deze module hoeft niet in de installatie te blijven zitten

Excl. BTW

€ 95.04

Incl. BTW (21%)

€ 115.00

Voedingen



VMBPSU-2

Velbus DIN rail power supply - 15VDC - 4 A

- Voeding 15V 4A 60W specifiek ontworpen voor Velbus installaties
- Bereken hoeveel voedingen u nodig heeft via velbus.eu

€ 53.31

€ 64.50



VMBSUMNGR-20


Velbus Power Supply Manager

- Deze module controleert continue de status van 2 voedingen (Excl.) waardoor een betrouwbare en ononderbroken stroomvoorziening van uw installatie gegarandeerd is.
- Verdubbel het vermogen van uw installatie via boost modus & de kracht van 2 voedingen
- Te gebruiken met loodaccu als back-up voeding.

€ 170.00

€ 205.70

Accessoires & extra's Connectoren en kabels



1187192

Verdeelconnector voor buskabels

- DIN rail verbindingblok voor Velbus installaties
- Tot 6 aansluitingen per blok
- Rood (+): Spanning 15V ($\pm$ 3V)
- Zwart (-): Spanning GND
- Geel (H): CANbus Hoog
- Wit (L): CANbus Laag

€ 12.40

€ 15.00



VMBNCNT

Velbus connector reserveset (10x)

- Reserveset met 10 busconnectoren voor Velbus bedieningspanelen en VMB6PB-20 modules

€ 14.88

€ 18.00



VMBCABLE20SET

Velbus connectiekabelset 20cm (25 stuks)

- Connectiekabel voor DIN modules - 20 cm lengte
- Ideaal voor module-module verbindingen

€ 70.25

€ 85.00



VMBCABLE40SET

Velbus connectiekabelset 40cm (10 stuks)

- Connectiekabel voor DIN modules - 40 cm lengte
- Ideaal voor rail-rail verbindingen

€ 49.59

€ 60.00




VMBCABLE150SET

Velbus connectiekabelset 1,5m (5 stuks)

- Connectiekabel voor DIN modules - 150 cm lengte
- Ideaal voor kast-kast verbindingen

€ 49.59

€ 60.00



VMBRAIL-R

Verbindingsrail voor DIN-railmodules (18M)

- Verbindingsrail voor witte Velbus DIN modules
- 9 aansluitingen voor Velbus modules, 4 aansluitingen voor buskabel (voeding & data)

€ 19.72

€ 23.86



RJ12CABLES
5m RJ12 cable

- Kabel tussen de VMBSIG-21 en de P1 poort van je digitale meter
- Hoge kwaliteit signaal overdracht

Excl. BTW	Incl. BTW (21%)
€ 16.53	€ 20.00


Montagemateriaal bedieningspanelen



VMBGPFS
Set van 5 LN4702-houders met
schroefbevestiging voor VMBEL- &
VMBGP-serie

- Bevestiging bedieningspanelen via houder met schroefbevestiging

€ 16.59	€ 20.07
---------	---------




VMBELGPMOUNT
Set van 5 LN4702BG-houders met
klembevestiging voor VMBEL- en
VMBGP-serie

- Bevestiging bedieningspanelen via houder met klembevestiging

€ 10.00	€ 12.10
---------	---------

Personalisatie



VMBRAL
Gepersonaliseerde RAL-kleur voor
uw Velbus-glaspanelen

- Maak uw installatie van Velbus uniek met gepersonaliseerde bedieningspanelen in elke mogelijke RAL kleur
- Eenmalige kost per kleur / installatie, contacteer ons via www.velbus.eu/ral

€ 2066.12	€ 2500.00
-----------	-----------

